

Delker

Aktion I/2020



~~139,00 €~~
119,- €

Blue Power⁺

Art.-Nr. 9204130150
Angebot auf Seite 56

wiha
Tools that work for you



~~1.795,00 €~~
1.099,- €

Art.-Nr. 5095002012.1
Angebot auf Seite 31

BOSCH
Technik fürs Leben



~~139,99 €~~
99,- €

Art.-Nr. A0000955349
Angebot auf Seite 50



Gültig bis 30.06.2020



Offizieller Sponsor des FC Schalke 04

Die Friedrich Delker GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Großhandelsunternehmen. Seit über 50 Jahren liefern wir hochwertige Qualitäts- und Elektrowerkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtungen, Arbeitsschutzlösungen, Präzisionstechnik und Werkzeugmaschinen für sämtliche Branchen aus Handwerk und Industrie. Wir stellen uns stetig den Herausforderungen des Wettbewerbs. Das bedeutet: Unsere Dienstleistungen, Sortimente und Produktpaletten werden regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterzogen und weiterentwickelt.

In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl aus unserem umfangreichen Sortiment zu attraktiven Sonderpreisen.

Bei weiterem Bedarf fordern Sie bitte unsere ausführlichen Fachkataloge an oder besuchen Sie ganz einfach unseren Online-Shop!

Tel.: +49 (0) 201 8912-0
 Fax: +49 (0) 201 8912-100
 E-Mail: info@delker.com
www.delker.shop



Georg Delker

WERKZEUGTECHNIK

In unserem sorgfältig zusammengestellten Sortiment an professionellen Handwerkzeugen, Schleifmitteln, Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Löt- und Drucklufttechnik bieten wir hochwertige und innovative Produkte für den anspruchsvollen und professionellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie. Mehr dazu im Werkzeugtechnik-Katalog.

PRÄZISIONSWERKZEUGE UND WERKZEUGMASCHINEN

Für jede Situation, in der es auf Präzision und Zuverlässigkeit ankommt – unsere leistungsstarken Produkte aus den Bereichen Zerspaltung, Spann- und Messtechnik, Werkzeugmaschinen sowie Schweißtechnik. Als kompetenter Partner bieten wir Ihnen hier ein umfangreiches Sortiment, speziell für die metallverarbeitende Industrie.

ARBEITSSCHUTZ

Der moderne Arbeitsschutz ist mehr als nur ein Instrument zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Ein konsequenter Arbeitsschutz ist eine Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter und die Zukunft eines jeden Unternehmens. Gerne senden wir Ihnen unseren Arbeitsschutzkatalog zu.

LAGER- UND BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Für jede Situation, in der es auf Präzision und Zuverlässigkeit ankommt – unsere leistungsstarken Produkte aus den Bereichen Zerspaltung, Spann- und Messtechnik, Werkzeugmaschinen sowie Schweißtechnik. Als kompetenter Partner bieten wir Ihnen hier ein umfangreiches Sortiment, speziell für die metallverarbeitende Industrie. Mehr dazu im Katalog Lager- und Betriebseinrichtungen.

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN!

Das letzte Geschäftsjahr war für uns ein ganz besonderes – unser Jubiläumsjahr, das voll und ganz unter dem Motto „50 Jahre DELKER Power erleben“ stand. Ein besonderes Highlight war unser großes Jubiläumsevent auf 75.000 qm mit über 85 starken Aussteller-Partnern in der imposanten VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Darauf möchten wir uns aber nicht ausruhen. Mit unserem großen Netzwerk an Handels- und Lieferpartnern, unseren kompetenten Mitarbeitern und den starken Marken sowie unserer hohen Kompetenz im eBusiness und eProcurement sind wir auch für die Zukunft bestens aufgestellt und bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen. Wir freuen uns euch auch weiterhin als guter Partner zur Seite zu stehen.

In dieser Broschüre machen wir euch besondere Angebote aus unserem umfangreichen Sortiment. Greift schnell zu, so lange der Vorrat reicht!

Euer Team DELKER



Jetzt bestellen und ein Kärcher Fenstersauger Set ab einem Bestellwert von 500,- Euro gratis dazubekommen!*



*Solange der Vorrat reicht.



Blue Power



2,60 €
1,90 €

Blue Power Feinstrickhandschuh Latex

idealer Handschutz für jede Jahreszeit · Latex-Innenhandbeschichtung, gesandet · sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil · innen angeraut, gute Isolation · EN 388

Größe	VE	Farbe	Art.-Nr.	EUR/St.
8	12 Paar	neon grün/schwarz	A010065893	1,90
9	12 Paar	neon grün/schwarz	A010065894	1,90
10	12 Paar	neon grün/schwarz	A010065898	1,90
11	12 Paar	neon grün/schwarz	A010065899	1,90

Blue Power



0,80 €
0,56 €

Blue Power Feinstrickhandschuh PU

Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung · EN 388

Größe	VE	Farbe	Art.-Nr.	EUR/St.
8	12 Paar	grau	7220430008	0,56
9	12 Paar	grau	7220430009	0,56
10	12 Paar	grau	7220430010	0,56
11	12 Paar	grau	7220430011	0,56

ASATEX



2,60 €
1,85 €

Feinstrickhandschuh S-Grip

geprägte Naturlatex-Beschichtung · sehr gute Passform · Premium Qualität · hoher Tragekomfort · ausgezeichnete Griffbarkeit · auch bei Nässe

nach EN 388:2016 Kat. II

Größe	VE	Farbe	Art.-Nr.	EUR/St.
9	12 Paar	blau/schwarz	A010057336	1,85
10	12 Paar	blau/schwarz	A010057337	1,85
11	12 Paar	blau/schwarz	A010057338	1,85

Blue Power Rindvolllederhandschuh

gummierte Stulpe gefüttert · Doppelnähte · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas



2,50 €
1,65 €

Größe	VE	Farbe	Art.-Nr.	EUR/St.
9	12 Paar	natur	7220100009	1,65
10	12 Paar	natur	7220100010	1,65
11	12 Paar	natur	7220100011	1,65

Softshellweste Nitras Motion Tex Plus

doppellagiger Windstopper · Reflexbiesen an Schulter und Rücken · Brusttasche · Seitentaschen · verlängerter Rücken · Oberstoff: Polyester/Elasthan · Futter und Wattierung: 100% Polyester



29,90 €
19,50 €

Größe	Farbe	Art.-Nr.	EUR
M	schwarz	A010058743	19,50
L	schwarz	A010058744	19,50
XL	schwarz	A010058745	19,50
2XL	schwarz	A010058746	19,50
3XL	schwarz	A010058747	19,50

Schutzoverall Nitras Polysafe Basic II

SMS · Kapuze mit Gummizug · Gummizug in der Taille sowie an Arm und Beinabschlüssen · Reißverschlussabdeckung · atmungsaktiv · Chemikalienschutzkleidung, EN ISO 13982 (Typ 5) · EN 13034 (Typ 6)



1,75 €
1,35 €

Größe	Farbe	Art.-Nr.	EUR
M	blau	A010074508	1,35
L	blau	A010074509	1,35
XL	blau	A010074510	1,35
2XL	blau	A010075856	1,35
3XL	blau	A010074511	1,35

Elten Sicherheitshalbschuh Maddox black-red low ESD S3

Microfaser und Textilmaterial · Stahlkappe · metallfreie Durchtrittshemmung · TPU/PU Laufsohle · lederfrei



74,90 €
62,50 €

Größe	Art.-Nr.	EUR
41	A010058726	62,50
42	A010044121	62,50
43	A010058727	62,50
44	A010058728	62,50
45	A010058729	62,50
46	A010010437	62,50
47	A010058730	62,50

Blue Power



4,00 €
2,35 €

Blue Power Schutzbrille Classic

PC klar · kratzfest · Antifog-Sichtscheibe · EN 166

Art.-Nr.	EUR
7300101001.1	2,35

STRONG
HAND



2,40 €
1,45 €

Warnweste

Material: 100 % Polyester · Universalgröße · Klettverschluss · 5 x waschbar bei 40 °C · einzeln im PE-Beutel verpackt · Brustumfang ca. 130 cm · Norm: EN ISO 20471 Klasse 2

Farbe	Art.-Nr.	EUR
gelb	7750000000	1,45
orange	7750000001	1,45

SÖHNGEN®



11,50 €
8,50 €

KFZ Verbandkasten Söhngen

mit Füllung Standard DIN 13164 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz

B x H x T mm	Art.-Nr.	EUR
260x160x80	7920000000	8,50

GLORIA



1 kg
34,90 €
24,- €

2 kg
43,50 €
29,- €

Pulverfeuerlöscher mit Dauerdruck

Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · **Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europeanorm** · Brandklassen:

- A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen
- B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
- C: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas

Inhalt kg	Brandklasse	Art.-Nr.	EUR
1	8A, 34B, C	9000482080	24,00
2	13A, 89B, C	9000482081	29,00





Blue Power

Blue Power Sackkarre

aus solider Stahlrohrkonstruktion · mit Sicherheitshandgriffen · Schaufel aus Stahlblech · Ultramarinblau



115,00 €
99,- €

Tragfähigkeit kg	250
Schaufellänge mm	120
Schaufelbreite mm	400
Höhe mm	1080
Gewicht kg	10
Bereifung	Luftbereifung
Rad-Ø mm	260
Radbreite mm	85mm

Art.-Nr.	EUR
8758591120	99,00

PROMAT

Treppenkarre PROMAT

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · 2 dreiarmlige Radsterne jeweils mit 3 TPE-Rädern, feststellbar



214,00 €
189,- €

Weitere technische Eigenschaften: Ausstattung: 3armiger Radstern

Tragfähigkeit kg	200
Schaufellänge mm	250
Schaufelbreite mm	300
Höhe mm	1300
Gewicht kg	20
Bereifung	TPE
Rad-Ø mm	160
Radbreite mm	40mm

Art.-Nr.	EUR
9000443160	189,00

Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet RAL 7016 · 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 200 kg



ab 289,00 €
ab 219,- €

Gesamttragfähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche mm	Etagenhöhe mm	Art.-Nr.	EUR
500	160	850 x 500	228/860	A010074794	219,00
600	200	1000 x 600	270/900	A010012833	229,00
600	200	1000 x 700	270/900	A010074796	235,00
600	200	1200 x 800	270/900	A010074798	259,00

Magazinwagen

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016 · Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



ab 146,00 €
ab 119,- €

Gesamttragfähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche mm	Ladeflächenhöhe mm	Art.-Nr.	EUR
250	125	850 x 450	206	A010012828	119,00
250	125	1000 x 600	233	A010012830	129,00

Gabelhubwagen PROMAT

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014



359,00 €
279,- €

Weitere technische Eigenschaften:
Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Gabelrollen-Ø: 80mm ·
Lenkräderbreite: 50mm · Gabelrollenbreite: 70mm

Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Hubbereich mm	Lenkräder	Gabelrollen Tandem	Art.-Nr.	EUR
2500	1150	85-200	Polyurethan	Polyamid	9000443351	279,00

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

beidseitig begehbar · Aluminium · Stufen 80 mm tief · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Stufen geriffelt · Stufenabschluss aus Metall · hochfeste gebrödelte Stufen-Holmverbindung · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten · robuste Stahlscharniere · max. Gesamtbelastung 150 kg



207,00 €
139,- €

Art.-Nr.	EUR
9150462001	139,00

ZARGES



ab ~~130,00 €~~
ab **109,- €**

Euro/-Werkzeug-Box

für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

- ¹⁾ mit 1 Griff auf dem Deckel und 1 Klappverschluss
- ²⁾ mit 1 zusätzlichem Griff an der Vorderseite
- ³⁾ mit 1 Griff pro Stirnseite und 1 Griff auf dem Deckel

Innenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	9125448240 ¹⁾	109,00
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	9125448241 ²⁾	139,00
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	9125448242	149,00
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	9125448243	151,00
640 x 230 x 280	690 x 280 x 310	41	4,5	9125448249 ³⁾	139,00
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	9125448244	199,00
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	9125448245	229,00
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	9125448246	259,00
1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	9125448247 ²⁾	229,00

profix



34,95 €
29,50 €

Bodenständer

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø

H x B x T ca. mm	Art.-Nr.	EUR
850 x 510 x 430	9000469003	29,50

profix



32,95 €
28,50 €

Wandhalter

für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø

H x B x T ca. mm	Art.-Nr.	EUR
390 x 520 x 270	9000469004	28,50

PROMAT



ab ~~15,35 €~~
ab **11,50 €**

Putztuch WK20/30

blau · Tissue-Qualität aus 100% Recyclingmaterial · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt und zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm

Ausführung	L x B ca. mm	Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR
2-lagig, volumen geprägt	380 x 380	500 Tücher	Rolle	2 Rollen	9000469011	11,50
3-lagig, volumen geprägt	380 x 380	500 Tücher	Rolle	2 Rollen	9000469015	13,90



Markierwagen Easyline

patentiertes Luftstromsystem für eine hohe Randschärfe der Linien · Griff für leichteres Arbeiten verstellbar · demontierbar für sicheres Einlagern und Transportieren

Lieferumfang: Transportbox, 2 Sätze Abdeckblenden und AA-Batterie



187,80 €
169,- €

Linienbreite mm	Anzahl Räder	Art.-Nr.	EUR
50, 75, 100	4	9190491442	169,00

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml

schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · Basis Epoxyd Ester · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · hochergiebig · lässt sich leicht, sauber und wirtschaftlich auftragen · Ergiebigkeit einer Spraydose, bei 50 mm Linienbreite: ca. 45 m · Trockenzeiten: Berührungstrocken: 10 Minuten / Oberflächentrocknung: 30 Minuten / Ganz trocken: 70 Minuten / Ausgehärtet: 4 Stunden / Fahrzeugverkehr: 12 Stunden · Verarbeitung mit Markierungsgerät Easyline® Edge (Art.-Nr. 91 90 491 442) oder Easyline® Kartuschenpistole möglich



26,70 €
23,90 €

Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR/Dose
RAL 9016	6	9190491430	23,90
RAL 1023	6	9190491431	23,90
RAL 6024	6	9190491434	23,90
RAL 5017	6	9190491435	23,90
RAL 9017	6	9190491436	23,90
RAL 7045	6	9190491437	23,90

PROMAT



ab **2,50 €**

Zurrgurt

Polyester · 1 teilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Klemmschloss · **DIN EN 12195-2**

Länge m	Breite mm	Inhalt VE/St.	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung daN	Art.-Nr.	EUR
1	25	5	250	4000365112	8,75
3	25	2	250	4000365080	3,70
4	25	1	250	4000365081	2,50
5	25	1	250	4000365082	3,50
6	25	1	250	4000365083	2,95

PROMAT



ab 5,60 €
ab **3,90 €**

Rundschlinge

Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · **DIN EN 1492-2**

Nutzlänge NaN	Umfang NaN	Farbe	Tragfähigkeit einfach kg	Art.-Nr.	EUR
1,0	2,0	violett	1000	4000365100	3,90
2,0	4,0	violett	1000	4000365102	6,10
1,0	2,0	grün	2000	4000365104	4,90
2,0	4,0	grün	2000	4000365106	7,95



Spiralbohrer-Satz HSS-Co5 DIN 338 Typ VA

kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer · zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit bis 1100 N/mm²

Inhalt	Nenn-Ø mm	steigend um mm	Art.-Nr.	EUR
25 teilig	1-13	0,5	1130185213	49,00



~~131,58 €~~
49,- €

Blue Power Spiralbohrer-Satz HSS DIN 338 Typ N

mit Zylinderschaft · kurze Ausführung · profilgeschliffene Qualität · rechtsschneidend

Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Tempguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Neusilber

in Metallkassette

Inhalt	Nenn-Ø mm	steigend um mm	Art.-Nr.	EUR
24 teilig	1-10,5	0,5	1131180105	36,50



~~78,15 €~~
36,50 €

Spiralbohrer-Satz HSS-Co5 DIN 338 Typ N

mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend

in Kunststoffmagazin

Inhalt	Abmessung mm	steigend um mm	Art.-Nr.	EUR
70 teilig	je 5 Stück: 1-5mm je 3 Stück: 5,5-7,5mm je 2 Stück: 8-10mm	0,5	A010058932	84,00



~~190,00 €~~
84,- €

Kernbohrerset Optibohr HSS-Co

HSS-Co ECO Kernbohrer · mit Weldonschaft 19,0mm, 2 Mitnahmeflächen · Innenbohrung 6,35mm · Stahlqualität: Spezial Super Hochleistungs-Schnellstahl Cobalt · Anschliff: mit Vor- und Nachschneider

Inhalt:

- 1x Durchmesser 12 mm
- 1x Durchmesser 14 mm
- 1x Durchmesser 16 mm
- 1x Durchmesser 18 mm
- 1x Durchmesser 20 mm
- 1x Durchmesser 22 mm
- 1x Auswerferstift

Inhalt	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	EUR
6 teilig	30	60	A010075768	69,00



~~107,90 €~~
69,- €

RUKO

~~159,51 €~~
66,- €



Maschinengewindebohrer-Satz HSS-Co5 RUKO

bestehend aus:

- je 1 Stück MGB **DIN 371** M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 **DIN 376** M12
- je 1 Stück HSS-Co5 Spiralbohrer 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm **DIN 338 Typ N**

Weitere technische Eigenschaften

Ausführung: Form B - mit Schälanschnitt · Norm: DIN 371/376

In Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
14 teilig	A010025753	66,00

Blue Power

~~67,30 €~~
31,50 €



Blue Power Kegel-/Entgratsenker-Satz

HSS · 90° · DIN 335 Form C · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · Senkwinkel 90° · rechtsschneidend

Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in Nichteisen-Metalle sowie alle gängigen Stahlbleche

in Rose-Kunststoffkassette

Inhalt	Abmessung mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR
6 teilig	6,3 - 20,5	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	1201210100	31,50

Blue Power

~~78,70 €~~
36,50 €



Blue Power Kegel-/Entgratsenker-Satz

HSS-TiN · 90° · DIN 335 Form C · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · Senkwinkel 90° · rechtsschneidend

Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in Nichteisen-Metalle sowie alle gängigen Stahlbleche · mit Titan-Nitrid-Beschichtung, dadurch höhere Oberflächenhärte

in Rose-Kunststoffkassette

Inhalt	Abmessung mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR
6 teilig	6,3 - 20,5	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	1201210300	36,50

RUKO

~~274,98 €~~
79,- €



Kegel- und Entgratsenker-Satz ULTIMATECUT

HSS-Co5 · RDIN 335 · Form C 90°

ungleich geteilte Schneiden, schneller kraftvoller Schnitt, saubere Oberfläche · durch die Verschleißschutzbeschichtung RuNaTec bis zu 6-fache Standzeit

Zur Bearbeitung von Stahl bis 1100N/mm² und rostfreiem Stahl

Inhalt	Ø mm	Art.-Nr.	EUR
5 teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	A010074693	79,00

PTG

~~159,00 €~~
82,- €



Gewindereparatursortiment RATIOLINE-Coil

M 5 - M 12

bestehend aus:

- je 1 Stück HSS-Gewindebohrer M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75
- je 1 Stück HSS-G Kernlochbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
- je 1 Stück Eindrehwerkzeuge und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
- 25 Stück Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5
- 10 Stück Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
130 teilig	A010075482	82,00

Digitalmessschieber 150 mm

PROMAT

digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · **Nullpunktsetzung an jeder Stelle** · **Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab**

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)



~~49,90 €~~
24,50 €

Messbereich mm	Schnabel-L. mm	Ablesung mm / inch	Tiefenmaß	Art.-Nr.	EUR
150	40	0,01 / 0,0005	eckig	3010130330	24,50


Digitalmessschieber 150 mm IP67

HELIOS · PREISSER

einschließlich Kalibrierzertifikat · mit **eckigem** oder **rundem** Tiefenmaß · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen

Funktionen: Ein-/Ausschaltung, QuickLock-Funktion, Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich

Lieferung inkl. Messbrücke 75 mm im Wert von 22,40 EUR



~~162,98 €~~
115,- €

Tiefenmaß	Art.-Nr.	EUR
eckig	3010190150	115,00
rund	3010190165	115,00

+ Messbrücke im Wert von 22,40 EUR

Messbrücke 75 mm

Art.-Nr.	EUR
A010058761	--





Blue Power

Blue Power Holzgliedermaßstab

rote 10er-Teilung · aus Buchenholz · hochwertige Federstahlgelenke · gerade Kante der ausgeklappten Glieder · Linealfunktion



EG-Genauigkeitsklasse III

Länge m	Gliederanzahl	Farbe	Art.-Nr.	EUR
2	10	weiß	3630020030	2,00

Blue Power

Blue Power Taschenrollbandmaß

verchromtes ABS-Gehäuse · gelb lackiertes Stahlband · mit Feststellvorrichtung und automatischem Bandrücklauf · metrische Einteilung · Gürtelclip · Selbstarretierung · horizontale und vertikale Graduierung · CE geprüft




EG-Genauigkeitsklasse II

Länge m	Band-Bmm	Art.-Nr.	EUR
3	16	3632010100	2,50 €
5	19	3632010120	3,70 €

Blue Power

Blue Power Wasserwaage

aus Leichtmetall · silber eloxiert · mit tonnenförmiger Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas · fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
Abmessungen: 50 x 20 mm · Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m 0,029°



Länge cm	Art.-Nr.	EUR
30	3662010030	6,90
40	3662010040	7,50
50	3662010050	8,10
60	3662010060	9,20
80	3662010080	9,90
100	3662010090	11,30
120	3662010120	14,10
150	3662010150	17,20
180	3662010180	19,50
200	3662010200	21,90



Blue Power Wasserwaage MAGNETIC

Blue Power

aus Leichtmetall · silber eloxiert · mit tonnenförmiger Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas · fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt · mit stark haftenden Magneten in der Auflagefläche
Abmessungen: 50 x 20 mm · Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m 0,029°

Länge cm	Art.-Nr.	EUR
40	3662050040	17,60
60	3662050060	19,60
80	3662050080	20,80
100	3662050100	22,60



Blue Power Trennscheibe universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Blue Power

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	2,5	gekröpft	13300	25	4025090115	0,68
125	2,5	gekröpft	12200	25	4025090125	0,74
180	3,0	gerade	8500	10	4025090180	1,12
230	3,0	gerade	6600	10	4025090230	1,40



Blue Power Trennscheibe

Blue Power

speziell für die Bearbeitung für Aluminium und NE-Metallen · Bohrung 22,23 mm Ø

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	1,6	gerade	13300	10	4025160410	0,76
125	1,6	gerade	12200	10	4025160420	0,82



Blue Power Trennscheibe INOX

Blue Power

extradünn · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · Bohrung 22,23 mm Ø

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	1,0	gerade	13300	25	4025055115	0,72
115	1,6	gerade	13300	25	4025055116	0,74
125	1,0	gerade	12200	25	4025055125	0,78
125	1,6	gerade	12200	25	4025055126	0,82
230	1,9	gekröpft	6600	10	4025055230	1,68



TYROLIT



Trennscheibe Standard für Stahl und INOX

für **Stahl und Edelstahl** · sehr gute Standzeit und Stabilität · geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Bohrung 22,23 mm Ø · Spezifikation A 46 Q- BFS · maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80 m/sec

Scheiben-Ø mm	Körnung	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
125	A 46	41 - gerade	8600	25	A010073186	0,90

Blue Power



Blue Power Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an **Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	6,0	gekröpft	13300	10	4025150115	1,04
125	6,0	gekröpft	13300	10	4025150125	1,18
180	6,0	gekröpft	8500	10	4025150181	2,04
230	6,0	gekröpft	6600	10	4025150230	3,04

Blue Power



Blue Power Fächerscheibe

Normalkorund · schnell schleifend · sehr leise mit einer hohen Standzeit · zur Bearbeitung von Schweißnähten Entgraten · Entrosten und Flächen · auf Glasgewebeteller · passend für alle Winkelschleifer · ohne Stützteller zu verwenden · **Inox und Stahl** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheiben-Ø mm	Körnung	Form	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	40	gekröpft	10	4025220005	1,78
115	60	gekröpft	10	4025220010	1,78
115	80	gekröpft	10	4025220015	1,78
125	40	gekröpft	10	4025220025	1,96
125	60	gekröpft	10	4025220030	1,96
125	80	gekröpft	10	4025220035	1,94

Blue Power



Blue Power Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten · Entgraten · Entrosten und Gussputzen · auf Glasgewebeteller · ohne Stützteller zu verwenden · **Inox und Stahl** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheiben-Ø mm	Körnung	Form	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
115	40	gekröpft	10	4025225005	1,86
115	60	gekröpft	10	4025225010	1,86
115	80	gekröpft	10	4025225015	1,86
115	120	gekröpft	10	4025225020	1,86
125	40	gekröpft	10	4025225025	2,06
125	60	gekröpft	10	4025225030	2,06
125	80	gekröpft	10	4025225035	2,06
125	120	gekröpft	10	4025225040	2,06
180	40	gekröpft	10	4025225045	4,50
180	60	gekröpft	10	4025225050	4,50
180	80	gekröpft	10	4025225055	4,50

Fächerscheibe LONGLIFE C-TRIM f. Stahl/INOX

Zirkonkorund · exzellente Abtragsleistung · 100%ige Nutzung der Scheibe bei gleichbleibendem Ergebnis · **Inox und Stahl** · **Bohrung 22,23 mm Ø**



Scheiben-Ø mm	Körnung	Form	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR/St.
125	40	28N - gerade Ausführung	12250	10	A010090359	3,00

BIGPACK POLIFAN-Fächerscheiben Z SG POWER STEELOX



Zirkonkorund · aggressive Zerspanungsleistung · herausragende Standzeit · **Inox und Stahl** · **Bohrung 22,23mm Ø**

Bearbeitungsaufgaben:
Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten

Anwendungsempfehlung:
Auf Stahl - auch für den Flächenschliff geeignet

+ Kostenlose Beigabe:
Lethermann im Wert 65 €!



266,50 € / 149,- €



Scheiben-Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min ⁻¹	VE St.	Art.-Nr.	EUR
125	40	12200	50	A010058928	149,00



Blue Power

ab 15,30 €
ab 10,- €



Blue Power Diamanttrennscheibe DSU Segmentiert-Universal

universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives schnelles Trennen · für den preisorientierten Anwender · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Betonprodukte- Universal

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
115	10	4025178115	10,00
125	10	4025178125	14,28
230	10	4025178230	30,60

Blue Power

ab 24,40 €
ab 16,50 €



Blue Power Diamanttrennscheibe DTU Turbo-Universal

universal einsetzbar auf Baustellen · besteht aus einer Betonbindung mit robustem Stahlkern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Betonplatten- Betonborde- Betonfertigungsteile- Betonholsteine- Waschbeton- mittelhartes Mauerwerk- Kalkstein etc.

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
115	10	4025180115	16,50
125	10	4025180125	18,36
180	10	4025180180	30,60
230	10	4025180230	36,72

Blue Power

ab 32,50 €
ab 18,50 €



Blue Power Diamanttrennscheibe DTD Turbo-Dünn

eine gesinterte Trennscheibe mit hochwertiger Cobalt-Bindung · durch seinen dünnen Diamantbelag ist diese Scheibe speziell für extrem hartes Feinsteinzeug · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Feinsteinzeug- Granit- Keramik- Klinker- Marmor- Natur- und Kunststein

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
115	7	4025180560	18,50
125	7	4025180580	21,60
180	10	4025180620	39,08
230	10	4025180660	54,70
250	7	4025180680	72,75

Blue Power

ab 37,50 €
ab 24,50 €



Blue Power Diamanttrennscheibe DLB Laser-Beton

vielseitige lasergeschweißte Trennscheibe zum Trennen mit hoher Geschwindigkeit in einer breiten Palette von Baustellenmaterialien · hohe Standzeit durch die hohen Segmente · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Betonprodukte- Universal

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
115	10	4025190115	24,50
125	10	4025190125	26,52
180	10	4025190180	36,72
230	10	4025190230	40,60
350	10	4025191200	114,24



Blue Power Diamanttrennscheibe DLA Laser-Asphalt

zum Schneiden von Asphalt · sämtliche Segmente inkl. Blattschutz sind lasergeschweißt und gewähren auch bei Trockenschnitt höchste Sicherheit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Asphalt- Abrasive Materialien- Frischbeton- Estrich- Gasbeton- Schamotte

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
350	10	4025191250	115,00



Blue Power Diamantschleiftopf DSTS Segmentiert

ideal für Schleifarbeiten bei Materialverlegung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Beton- Granit- Universal

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
125	5	4025215125	49,00



Blue Power Diamantschleiftopf DSTT Turbo

mit dem Diamantschleiftopf Turbo lassen sich größere, grobe Flächen aus Granit und Beton schrappen · durch die geringe Bauhöhe von 20 mm und der groben Segmente erreicht der Schleifteller exzellente Abtragwerteideal · Premium-Qualität mit sehr guter Standzeit · für Schleifarbeiten bei Materialverlegung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Einsatzbereiche: Beton- Granit- Universal

Scheiben-Ø mm	Segmenthöhe mm	Art.-Nr.	EUR
125	5	4025215135	99,00



PTG



84,00 €
43,50 €

PROFILINE Hartmetall Frässtift

mit Kreuzverzahnung · Form B/C/D/F/G je 10,00 mm Kopf-Ø

Anwendungsgebiet:

- Geeignet bei schwer zerspanbaren Werkstoffen
- Für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle
- Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung

in Rose-Kunststoffbox

Inhalt	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR
5 teilig	6	A010075487	43,50

Blue Power



10,70 €
6,90 €

Blue Power Hammerbohrer-Satz

SDS-Plus · 5 - 10 mm · passend in allen Bohrhämmern mit SDS-Plus Aufnahme · für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:

je 1 St. Bohrer 5,0 + 6,0 mm Ø x 110 und 6,0 + 8,0 + 10,0 mm Ø x 160 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
5 teilig	1170130005	6,90

Blue Power



19,40 €
8,90 €

Blue Power Hammerbohrer-Satz

SDS-Plus · 5 - 12 mm · passend in allen Bohrhämmern mit SDS-Plus Aufnahme · für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:

je 1 St. 5,0 + 6,0 + 8,0 mm Ø x 110 und 6,0 + 8,0 + 10,0 + 12,0 mm Ø x 160 mm

in Metallkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
7 teilig	1170130007	8,90



Blue Power Aufreiber

versiegelter Buchenholzgriff · mit Schlaghülse · aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl · am Griffende geschützt · mit Vierkantspitze

Blue Power



3,95 €
2,95 €

Schneiden-B. mm	Klingen-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR
6,0	100	190	5062001200	2,95

Blue Power Schraubendreher

mit Holzheft · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brüniertes Spitze, durchgehende Klinge und 6kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe

Blue Power



ab 2,10 €
ab 1,55 €

Art	Schneiden-B. mm	Schneiden-St.	Klingen-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Schlitz	3,5	0,6	75	175	5062001210	1,55
Schlitz	4,5	0,8	90	190	5062001220	1,60
Schlitz	5,5	1,0	100	205	5062001230	2,16
Schlitz	7,0	1,0	125	230	5062001240	2,26
Schlitz	9,0	1,1	150	270	5062001250	2,84
Schlitz	10,0	1,2	175	295	5062001260	3,32

Blue Power Schraubendreher

mit hoch schlagfestem Kunststoffgrill aus Cellulose-Acetat · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt mit brüniertes Spitze

Blue Power



ab 1,80 €
ab 1,45 €

Art	Schneiden-B. mm	Schneiden-St.	Klingen-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Schlitz	2,5	0,4	75	150	5062008000	1,45
Schlitz	3,0	0,5	100	175	5062008010	1,52
Schlitz	4,0	0,8	100	205	5062008020	1,72
Schlitz	5,5	1,0	125	215	5062008030	2,16
Schlitz	6,5	1,2	150	250	5062008040	2,38
Schlitz	8,0	1,2	175	285	5062008050	2,96
Schlitz	10,0	1,6	200	310	5062008060	3,48

Blue Power Schraubendreher

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt mit brüniertes Spitze

Blue Power



ab 2,00 €
ab 1,69 €

Art	Schneiden-B mm	Schneiden-St. mm	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Schlitz	2,5	0,4	75	5062014100	1,69
Schlitz	3,0	0,5	100	5062014110	1,76
Schlitz	4,0	0,8	100	5062014120	1,96
Schlitz	5,5	1,0	125	5062015100	2,22
Schlitz	6,5	1,2	150	5062015110	2,42
Schlitz	8,0	1,2	175	5062015120	3,12
Schlitz	10,0	1,6	200	5062015130	3,32

Blue Power



ab 2,40 €
ab 1,85 €

Blue Power Schraubendreher

mit **Holzheft** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brüniertes Spitze · durchgehende Klinge und 6kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe

Art	Größe	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Kreuzschlitz (PH)	1	80	5065001100	1,85
Kreuzschlitz (PH)	2	100	5065001110	2,20
Kreuzschlitz (PZ)	1	80	5065001120	2,08
Kreuzschlitz (PZ)	2	100	5065001130	2,44

Blue Power



ab 2,10 €
ab 1,50 €

Blue Power Schraubendreher

mit **hoch schlagfestem Kunststoffgrill aus Cellulose-Acetat** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt mit brüniertes Spitze

Art	Größe	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Kreuzschlitz (PH)	0	60	5065008010	1,50
Kreuzschlitz (PH)	1	80	5065008000	1,88
Kreuzschlitz (PH)	2	100	5065008020	2,36

Blue Power



ab 2,35 €
ab 1,85 €

Blue Power Schraubendreher

mit **Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt mit brüniertes Spitze

Art	Größe	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Kreuzschlitz (PH)	0	60	5068014100	1,85
Kreuzschlitz (PH)	1	80	5068014110	1,98
Kreuzschlitz (PH)	2	100	5068014120	2,42
Kreuzschlitz (PZ)	0	60	5068013100	1,84
Kreuzschlitz (PZ)	1	80	5068013200	1,98
Kreuzschlitz (PZ)	2	100	5068013300	2,42

Blue Power



ab 6,19 €
ab 4,30 €

Blue Power Schraubendreher ALL IN ONE

6 in 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher · ergonomischen Mehrkomponentengriff mit **Abrollschutz** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · 6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel · schlagfest

Art	Größe	Klingen-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Kreuzschlitz (PH/PZ)	1-2-3	100	200	5065001050	4,30

Blue Power Schraubendreher-Satz

mit **Holzheft** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brüniertes Spitze · durchgehende Klinge und 6kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4,5x90mm, 5,5x100mm, 7x125mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/80mm, 2/100mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
5 teilig	Schlitz / PH	5074001100	10,15

Blue Power



12,50 €
10,15 €

Blue Power Schraubendreher-Satz

mit **Holzheft** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brüniertes Spitze · durchgehende Klinge und 6kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4,5x90mm, 5,5x100mm, 7x125mm, 9,0x150mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/80mm, 2/100mm
- 1 **Austreiber** 6,0x100mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
7 teilig	Schlitz / PH	5074004300	15,50

Blue Power



19,25 €
15,50 €

Blue Power Schraubendreher-Satz

mit **hoch festem Kunststoffgriff aus Cellulose-Acetat** · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt mit brüniertes Spitze

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 2,5x75mm, 4,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0/60mm, Gr. 1/80mm, 2/100mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
7 teilig	Schlitz / PH	5074005100	12,20

Blue Power



13,75 €
12,20 €

Blue Power Schraubendreher-Satz

mit **Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit brüniertes Spitze

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 4,0x100mm, 5,5x125mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0/60mm, 1/80mm, 2/100mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZ)** Gr. 1/80mm, 2/100mm

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
7 teilig	Schlitz/PH/PZ	5074007100	15,90

Blue Power



20,00 €
15,90 €



91,05 €
42,50 €



Schraubendreher SoftFinish Set

mit **SoftFinish® Mehrkomponentengriffen** · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze

Inhalt:

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr.3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 100 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZ)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30

Lieferung im Karton

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
12 teilig	Schlitz, Kreuz (PH/PZ), Innen-TORX®	5074025008	42,50



46,30 €
38,- €



Bithalter Kraftform Kompakt 20

bestehend aus **Magazinhalter mit Bajonettklinge und Gürteltasche**

Anwendung:

für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form C + E 6,3

Abtrieb:

Verbindungsteil, Bajonett, 6,3 mm (1/4")-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter

Griff:

Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin

Besondere Produktvorteile:

federunterstützter Öffnungsmechanismus · im Griff integriertes Magazin mit 6 Bits · entnehmbare und als Maschinenadapter einsetzbare Bajonettklinge · Rapidaptor-Schnellwechselfutter

Inhalt:

- 1 Magazinhalter mit Bajonettklinge (100 mm lang) und integriertem Magazin
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** zähhart 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** zähhart Gr. 1/25 mm - 2/25 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZ)** zähhart Gr. 1/25 mm - 2/25 mm

Art.-Nr.	EUR
5059181008	38,00



49,00 €
39,- €



Eine runde Schraubendreher

Schraubendreher Promotion Set mit Serviertablett im Tool Rebel Design plus Wera Kult-Flaschenöffner und 4 Tool Rebel Getränke-Untersetzern.

Flaschenöffner und Schraubendreher mit „Kraftform Plus-Griff“ für angenehm ergonomisches Schrauben.

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



Inhalt	Art.-Nr.	EUR
11 teilig	A010058937	39,00

Wera Osterei „Tool Rebel“ oder „klassisch“

gefüllt mit einem Kraftform Kompakt 20 Stainless mit Gürteltasche

Kraftform Kompakt 20 Stainless:

- Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor Stainless
- Edelstahl-Bits verhindern Fremdrost
- Mit „Take it easy“ Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen

Enthaltene Edelstahl-Bits:

- 3851/1 TS PH: 1 x PH 2x25
- 3855/1 TS PZ: 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
- 3867/1 TS TORX®: 1 x TX 20x25
- 3800/1 TS: 1 x 0.8x5.5x25



Wera Osterei Tool Rebel



Wera Osterei klassisch



46,44 €
37,- €

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR
Tool Rebel	7 teilig	A010056557	37,00
klassisch	7 teilig	A010056559	37,00

Werkzeugset Kraftform Kompakt W1 Wartung

mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Lieferung: in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt:

- 1 Kraftform Handhalter VDE-isoliert
- 1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 2,5 mm, VDE isoliert
- je 1 Wechselklinge für **Schlitzschrauben** 3,5 / 4,0 / 5,5 mm, VDE isoliert
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr.1 / 2, VDE isoliert
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr.1 / 2, VDE isoliert
- 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10, VDE isoliert
- je 1 Wechselklinge für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / T 20 / T 25, VDE isoliert
- 1 aufsteckbarer **Schraubhalter**
- 1 einpoliger Spannungsprüfer (150 - 250 Volt AC)
- 1 Doppel-Maulschlüssel SW 10 x 13 "Joker" mit Haltefunktion
- 1 Schwenk-/Umschaltknarre Zyklop speed 6,3 mm (1/4")
- 1 Verbindungsteil **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschauber))
- 1 Verlängerung **6,3 mm** (1/4") mit Schnelldrehhülse 75 mm
- je 1 **6-kant** Steckschlüssel-Einsatz **6,3 mm** (1/4") SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- 1 **Bit-Universalhalter** mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet 50 mm lang
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25
- 154 mm lang, 154 mm lang mit reduziertem Klingendurchmesser, 25 mm lang



193,53 €
85,- €

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
35 teilig	5047230054	85,00



Blue Power

Blue Power Schraubendreher VDE isoliert

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · gefertigt gem. IEC 60900:2012 · stückgeprüft bei 10.000 Volt im Wasserbad · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt · Klinge hochlegierter Chrom-Vandium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.



Art	Schneiden-B mm	Schneiden-St. mm	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Schlitz	2,5	0,4	75	5086001100	1,55
Schlitz	3,0	0,4	100	5086001110	1,55
Schlitz	4,0	0,8	100	5086001120	1,84
Schlitz	5,5	1,0	125	5086001130	2,28
Schlitz	6,5	1,5	150	5086001140	2,80

Blue Power

Blue Power Schraubendreher VDE isoliert

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · gefertigt gem. IEC 60900:2012 · stückgeprüft bei 10.000 Volt im Wasserbad · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt · Klinge hochlegierter Chrom-Vandium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.



Art	Größe	Klingen-L. mm	Art.-Nr.	EUR
Kreuzschlitz (PH)	0	60	5089001100	1,85
Kreuzschlitz (PH)	1	80	5089001110	2,14
Kreuzschlitz (PH)	2	100	5089001120	2,56
Kreuzschlitz (PZ)	0	60	5089016100	2,26
Kreuzschlitz (PZ)	1	80	5089016110	2,40
Kreuzschlitz (PZ)	2	100	5089016120	2,74

Blue Power

Blue Power Schraubendreher-Satz VDE isoliert

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · gefertigt gem. IEC 60900:2012 · stückgeprüft bei 10.000 Volt im Wasserbad · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt · Klinge hochlegierter Chrom-Vandium-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.



Inhalt:
 - je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,0x100mm, 4,0x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm
 - je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** Gr. 1/80mm, 2/100mm
 - 1 Spannungsprüfer VDE

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
7 teilig	Schlitz/PH	5095001100	11,45
7 teilig	Schlitz/PZ	5095004010	11,82

Schraubendreher SoftFinish slimFix Set VDE isoliert




mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneiden und Spitzen brüniert

Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.

Weitere technische Eigenschaften: Kennzeichnung: VDE · Griff: Mehrkomponentengriff · Ausführung: slim fix · Verpackung: Karton

- je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm
- je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 x 100 / T 20 x 100 / T 25 x 125 mm
- 1 Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben (**Schlitz/ PZD**) Gr. 2 x 100 mm

131,15 €
49,- €



Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR
12 teilig	Schlitz, Kreuz (PH/PZ), Innen-TORX®	5095019103	49,00

Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5



VDE isoliert · mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 900 / En 60900 · Schutzisolation 1.000 V AC, **VDE-und GS-geprüft** · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt · Klinge aus CV-Stahl · durchgehend gehärtet · brüniert · DIN 3125



77,50 €
39,- €

Inhalt	Schlüssel-W. mm	Art.-Nr.	EUR
5 teilig	5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0	5037011007	39,00





Werkzeug Set slimVario® electric

Das Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar · das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem · Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen · in Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden · für feine und filigrane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet · der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr Kraft aufgebracht werden muss · jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis **1.000 V AC**

295,00 €
199,- €



Inhalt:

- 1x Bit slimBit electric (43115), **Schlitz:** 2,0 mm, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (41159), **Schlitz:** 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34581), **Schlitz:** 5,5 mm, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34582), **Schlitz:** 6,5 mm, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (43116), **Phillips: PH0**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34583), **Phillips: PH1**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34584), **Phillips: PH2**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34589), **Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34590), **Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34585), **Pozidriv: PZ1**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (34586), **Pozidriv: PZ2**, Länge Bit: 75 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43089), **Außensechskant:** 5 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43090), **Außensechskant:** 5,5 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43091), **Außensechskant:** 6 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43092), **Außensechskant:** 7 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43093), **Außensechskant:** 8 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43095), **Außensechskant:** 10 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43096), **Außensechskant:** 11 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Steckschlüsseinsatz isoliert (43098), **Außensechskant:** 13 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm
- 1x Bit slimBit electric (37147), **Innensechskant:** 3, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (37225), **Innensechskant:** 4, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (37226), **Innensechskant:** 5, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (35507), **TORX®:** T10, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (35508), **TORX®:** T15, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (35509), **TORX®:** T20, Länge Bit: 75 mm
- 1x Bit slimBit electric (36071), **TORX®:** T25, Länge Bit: 75 mm
- 1x Adapter slimVario® electric (43139), Außensechskant: 6 mm, Länge Schraubendreher: 59 mm
- 1x Verlängerung slimVario® electric (43292), Außensechskant: 6 mm, Länge Schraubendreher: 69,5 mm
- 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric, Griffdurchmesser: 35,9 mm
- 1x Schraubendreher Griff electric (41229), Außensechskant: 6 mm, Länge Schraubendreher: 58 mm

Hinweis: Die 6 mm slimBits und Steckschlüsseinsätze sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.“

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
31 teilig	A010075951	199,00



Werkzeug Set Elektriker Competence XXL II

für die Elektroinstallation · umfangreiches, praxisorientiertes Marken-Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · **Koffer Staub- und wasserdicht (IP67)** mit Druckausgleichsventil · stapelbar · rollbar · **mit integriertem Fahrgestell**

Inhalt:

- Ablängen/Abschneiden**
- 1 Hochleistungsseitenschneider BiCut, 200 mm*
- 1 Feinmechaniker-Seitenschneider, 125 mm
- Abmanteln/Abisolieren/Crimpen**
- 1 Installationszange TriCut, 170 mm*
- 1 Crimpwerkzeug für Kabelschuhe und Kontakte 0,5 - 6 mm²
- 1 Automatische Abisolierzange 0,03 - 16 mm²
- 1 Automatisches Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 0,08 - 16 mm²
- 1 Elektrikerschere mit Crimpfunktion
- Zuführen/Halten**
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm*
- 1 Kabelschneider 200 mm
- 1 Flachrundzange, gebogen 200 mm*
- 1 Flachrundzange 200 mm*
- 1 Kombizange 180 mm*
- 1 Seitenschneider 160 mm*
- Verschrauben/Verklemmen**
- je 1 Sechskant-Steckschlüssel mit SoftFinish®-Griff Gr. 5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 x 125 mm *
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für **Schlitzschrauben** Gr. 3,5 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150*
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für PlusMinus für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. SL/PZ1 x 80 - SL/PZ2 x 100 mm *
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 *
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff (slimFix) für Schrauben mit **TORX®** mit Bohrung Gr. T 10 H x 100 / T 15 H x 100 / T 20 H x 100 / T 25 H x 125 mm
- je 1 Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff für **Schlitzschrauben**, Schlagschraubendreher Gr. 3,5 x 75 / 12,0 x 200 mm
- 1 Feinmechaniker-Schraubendreher (PicoFinish electric) für **Schlitzschrauben** Gr. 2,5 x 60 mm
- 1 dto. für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 x 60
- 1 Spannungsprüfer Gr. 110 x 250 V AC 3,0 x 60
- 1 berührungsloser Spannungsprüfer 230 - 1000 V AC
- 1 Elektriker Wasserwaage
- 1 Elektriker Hammer
- 1 Dübellochschräger, 4 Dübel
- je 1 Stiftschlüssel mit Kugelkopf leuchtend farbig Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 metrisch mit Haltefunktion (3 - 10 mm)
- LED Taschenlampe mit UV/Laserfunktion
- 1 Kunststoff Gliedermaßstab electric, 2 m
- 1 Universal-Schalterschrankschlüssel Elektro
- 1 Stubby VDE slimVario
- 1 VDE Wechselbit PZD 2x75 slimVario
- 1 Magazin-Bithalter LiftUp 6 teilig * (Schlitz - PZD - Plus/Minus)
- 1 Kabelmesser, schwarz/rot Ø 4,0 - 28 mm
- 1 Drehmomentschraubendreher 18-tlg, Tasche
- 1 Bit-Sortiment 31. teilig, PH, PZD, Torx mit Universalhalter *VDE-isoliert

1.795,00 €
1.099,- €



Inhalt	Art.-Nr.	EUR
115 teilig	5095002012.1	1.099,00



PROMAT

Ring-Maulschlüssel-Satz

CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ring und Maul 15° abgewinkelt**

DIN 3113 / ISO 3318 Form A / ISO 7738



ab 29,40 €
ab 16,50 €

Inhalt	Schlüssel-W mm	Art.-Nr.	EUR
12 teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	5000003001	16,50
12 teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	5000003002	30,93

PROMAT

Doppel-Maulschlüssel-Satz

CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · **Maulstellung 15°** · mit flachen Köpfen

DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102



ab 28,10 €
ab 20,- €

Inhalt	Schlüssel-W mm	Art.-Nr.	EUR
10 teilig	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	5010219010	20,00
12 teilig	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	5010219012	26,84

Blue Power

Blue Power Knarrenringmaulschlüssel-Satz

gerade Form · zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen · aus CV-Stahl · verchromt · **Maul 15° abgewinkelt** · 72 Zähne

Besondere Produktvorteile: Die Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen



64,60 €
38,50 €

Lieferung in Kunststoffkassette



- Inhalt:**
- je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
 - je 1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
6,3 mm (1/4") x 10 mm
12,5 mm (1/2") x 19 mm
 - 1 Adapter für Bits **6,3 mm** (1/4") x 10 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
8 teilig	5003007508	38,50

Wera
BL + TOOL FINDER

Joker Maul- Ringratschenschlüssel-Satz

mit **Haltefunktion auf der Maulseite** · Chrom-Molybdän-Stahl · mit **Werkzeugfinder „Take it easy“** · in robuster Tasche

Plus auf der Maulseite: Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul · kein Abdrutschen durch Endanschlag · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°

Plus auf der Ringseite: außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen



356,88 €
155,- €

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
11 teilig	5000020310	155,00

Knarren-Ringschlüssel 4 in 1

CV-Stahl · umschaltbar · mit Flank Traction-Profil · gerade Form · exakt verzahnt mit 72 Zähnen · mit Umschalthebel · jeder Schlüssel mit 4 verschiedenen Schlüsselweiten · sehr fein satiniert



33,26 €
14,90 €

Länge mm	Schlüssel-W mm	Art.-Nr.	EUR
190	10x13x17x19	5003001220	14,90

Einhand-Multifunktions-Schlüssel

CV-Stahl · mit Ratschenfunktion

- für sämtliche Schraubarbeiten
- passt sich automatisch der Schraubengröße an
- selbstklemmend auch bei glatten Rohren, Bolzen, Wellen und abgedrehten Köpfen von Sechskant-, Vielzahn-, Spline- und TX-Schrauben
- kein Abrutschen durch grobe Zähne



51,40 €
29,90 €

Gesamtlänge mm	Gewicht g	Schlüsselgröße SW mm	Art.-Nr.	EUR
260	530	8-17/14-32	A010075742	29,90

Multifunktionswerkzeug Peddinghaus

rostfrei · ausklappbar · große Kombizange · 3 verschiedene Messer · 3 verschiedene Schraubendreher · Drahtabschneider · Dosenöffner · Feile

Extra: ein Klappmesser · Textilpocket mit Schlaufe für Gürtel



34,91 €
14,90 €

Art.-Nr.	EUR
5183091258	14,90



Blue Power

Blue Power Einhand-Kabelmesser

mit zwei Kerben zum Abisolieren · arretierbar · mit Kunststoffgriff und rostfreier Klinge · **mit nur einer Hand aufklappbar!**



8,15 €
6,90 €

Inhalt	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	EUR
1 teilig	180	5153023180	6,90

martor

Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE

mit 3-Seiten-Schieber · Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug · dank seines großen Klängenaustritts meistert es selbst 3-lagige Kartons – je nach montierter Klängenform aber auch alle anderen Materialien wie z. B. Teppichböden oder Folien · komfortabel ist darüber hinaus sein Handling **für Rechts- und Linkshänder**



9,30 €
6,90 €

Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Art.-Nr.	EUR
5183049000	6,90

martor

Trapezklinge

passend zu Art.-Nr. 5183049000



3,91 €
3,40 €

L x B x S mm	Pack	Art.-Nr.	EUR
60 x 19 x 0,63	10 Stück	5183055000	3,40

PROMAT

Kreuzschlüssel

für PKW/Transporter usw. · verzinkt



6,60 €
5,30 €

L x B mm	Schlüssel-W. mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
350 x 350	17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2" 4-kant)	5053016060	5,30

Wera

Drehmomentschlüssel Click-Torque

automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07



249,00 €
99,- €

Lieferung: in schwarzer Kunststoffröhre und Komformitätserklärung

Antriebsvierkant mm (Zoll)	Antriebsbereich N.m	Arbeitsbereich lbf.ft	Skalenteilung Nm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR
12,5 (1/2")	40-200	30-146	1	510	5041025530	99,00

Steckschlüsselsatz

PROMAT

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Spezialstahl phosphorliert · **Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung**

Inhalt:

- mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
- 1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Handgriff mit Vierkant
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4 / 5,5 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2
- je 1 6-kant-Stiftschlüssel SW 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- 1 Gleitstück (auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") zu verwenden)

mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

- 1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
- je 1 Verlängerung 75 / 250 mm
- 1 Gleitstück
- 1 Kardangelenk
- je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Weitere technische Eigenschaften:

Rückschwenkwinkel: 18/10°



88,60 €
75,- €

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
60 teilig	5047215073	75,00



Gedore Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

GEDORE

X1/4" + 1/2"

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Check-Tool Einlage zur · mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TORX, XZN und Innen-6-kant · **Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff**, Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden



159,00 €
119,- €

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
69 teilig	4000820592	119,00

NOW.

97,50 €
69,- €



Bits

- je 1 6-kant Stiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
- je 1 Bit 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 5 / 6 / 7
- je 1 Bit 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** und Sicherungsstift Gr. T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
- je 1 Bit 7,94 mm (5/16") für **Schlitzschrauben** 8 / 10 / 12 mm
- je 1 Bit 7,94 mm (5/16") für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3 / 4
- je 1 Bit 7,94 mm (5/16") für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3 / 4
- je 1 Bit 7,94 mm (5/16") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- je 1 Bit 7,94 mm (5/16") für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** und Sicherungsstift Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
- je 1 Bit 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Spline-Profil** M 5 / 6 / 8
- je 1 Bit 6,3 mm (1/4") für Schrauben mit **Ribe-Profil** RM 5 / 6 / 7 / 8 / 9
- je 1 Bit 8 mm (5/16") für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Inhalt:

mit 6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb

- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne), mit 2-Komponenten-Griff, Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 5 / 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** mit Sicherungsstift Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4")
- 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

mit 10,0 mm (3/8") Vierkantantrieb

- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne), mit 2-Komponenten-Griff, Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm
- 1 Adapter 10 mm (3/8")-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

mit 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb

- 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne), mit 2-Komponenten-Griff, Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-TORX®-Profil** E 20 / 24
- je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm
- 1 Kardangelenk
- je 1 Verlängerung 125 + 250 mm
- 1 Griff mit Gleitstück 250 mm
- 1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8") auf 12,5 mm (1/2")
- 1 Adapter 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Weitere technische Eigenschaften: Rückschwenkwinkel: 5°

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
171 teilig	A010058922	69,00 €

NOW.

Werkzeugsortiment

im abschließbarem Schubladenkoffer* · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:

allgemeine Handwerkzeuge

- 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm, mit 2-Komponenten-Heft
- 1 St. Storchschnabelzange 200 mm, mit 2-Komponenten-Heft
- 1 St. Seitenschneider 160 mm, mit 2-Komponenten-Heft
- je 1 St. Ring-Maulschlüssel SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
- je 1 St. Doppel-Ringschlüssel SW 7 x 8 / 8 x 10 / 9 x 11 / 10 x 11 / 12 x 13 / 16 x 17 / 18 x 19 mm
- 1 St. Gripzange

Inhalt:

mit 1/4"-Vierkantantrieb

- 1 St. Umschaltknarre 72 Zähne, fein-verzahnt, 2-Komponenten-Heft (Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung)
- je 1 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 St. 6-kant Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz für **Schlitzschrauben** 4 / 5,5 / 6,5 mm
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- je 1 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit **Außen-Torx®-Profil** SW E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11
- je 1 Verlängerung 50 + 100 mm
- 1 St. Verlängerung mit Gleitstück 110 mm
- 1 St. Kardangelenk
- 1 St. Handgriff mit Vierkant

Inhalt:

mit 1/2"-Vierkantantrieb

- 1 St. Umschaltknarre 72 Zähne, fein-verzahnt, mit 2-Komponenten-Heft (Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauflösung)
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 St. Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen, 16, 21 mm
- je 1 St. Verlängerung 125 / 250 mm
- 1 St. Kardangelenk

1 St. Adapter 12,5 mm (1/2")-Innenvierkant auf 10 mm (3/8") Außenvierkant

*abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
171 teilig	A010058924	139,00



199,00 €
139,- €





Bit-Sortiment Tool-Check PLUS

bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre (Zyklus - Vollstahlausführung mit direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängige Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)



72,90 €
51,- €



Inhalt:

- 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) (50 mm)
- 1 Bit-Knarre (87 mm)
- 1 Bit für Schlitzschrauben
- 1 St. Gr. 5,5 x 1,0 mm*
- für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) - 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
- für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) - 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
- für Schrauben mit Innensechskant-Profil - je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
- für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil - je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
- für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift - je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
- 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz 6,3mm (1/4") Vierkantantrieb SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm

- * zähhart mit Torsionszone
- ** extrahart mit Torsionszone
- *** zähhart mit Hex-Plus Technologie

Weitere technische Eigenschaften:

Ausführung: mit Handhalter

Lieferung mit Gürtelclip



Inhalt	Art.-Nr.	EUR
39 teilig	5059199120	51,00



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter

Anwendung:

Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Extra:

Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer · MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

Klinge:

Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L



41,56 €
23,50 €



Inhalt	Art.-Nr.	EUR
9 teilig	5028019009.1	23,50

Blue Power Schlosserhammer

DIN 1041 · mit Stahlringkeil · mit Hickorystiel

Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	EUR
100	260	5212001010	4,20
200	280	5212001020	4,76
300	300	5212001030	4,63
400	320	5212001040	5,57
500	320	5212001050	5,75
600	320	5212001060	6,70
800	350	5212001080	7,62
1000	360	5212001100	8,37
1500	380	5212001500	9,78
2000	400	5212002000	11,57



ab 5,05 €
ab 4,20 €

Blue Power Schlosserhammer

DIN 1041 · mit Stahlringkeil und Hickorystiel · Profiqualität

Ausführung: mit Stahlstutzhülse

Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	EUR
200	280	5212004020	3,95
300	300	5212004030	4,63
400	310	5212004040	5,57
500	320	5212004050	5,75
800	350	5212004080	7,62
1000	350	5212004100	8,37



ab 4,76 €
ab 3,95 €

Blue Power Vorschlaghammer Hickory

DIN 1042 · mit Hickorystiel

Gewicht g	Art.-Nr.	EUR
3000	5212014300	16,50
4000	5212014400	20,72
5000	5212014500	25,05
6000	5212014600	29,50



ab 19,76 €
ab 16,50 €

Gusseisen Rohrzange

gerade · robuste Gusseisenkonstruktion · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · austauschbare, wärmebehandelte Backen

Spannweite mm	Nenngröße (Zoll)	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	EUR
20	(3/4")	150	A010075763	20,50
25	(1")	200	A010075766	24,43
40	(1 1/2")	250	5190213650	30,19
50	(2")	300	A010075767	36,65
50	(2")	350	5190213660	32,71
65	(2 1/2")	450	5190213670	54,57
80	(3")	600	5190213680	88,45
125	(5")	900	5190213690	193,15
150	(6")	1200	5190213700	245,93
200	(8")	1500	A0000343473	428,77



ab 24,58 €
ab 20,50 €

PROMAT

Blindniet Sortiment PROMAT

mit Handnietzange (Art.-Nr. 4000 813 025)



38,95 €
17,50 €

Inhalt:

- 1 Stück Handnietzange Arbeitsbereich 2,4 - 5,0 mm
- je 15 Stück Blindniete Alu/Stahl 2,4 x 5,8 / 3,2 x 8,0 / 4,0 x 8,0 / 4,8 x 8,0 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	EUR
61 teilig	330	430	380	5168011133	17,50

PTG

Bimetal-Lochsägen HSS PROFILINE

speziell für Elektriker · im Kunststoffkoffer



110,00 €
46,50 €

Inhalt:

- Lochsäge-Ø: 16/20/22/25/29/35/44/51/64/68 und 76 mm
- 2 Aufnahmehalter: 14 - 30 mm und 32 - 210 mm
- Schaftform: Sechskant, Schaft-Ø 9,5 und 11 mm + Auswurf-Feder

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
14 teilig	A010075490	46,50

Blue Power

Blue Power LED Taschenlampe

inkl. 3x AAA Batterien 120 Lumen · mit magnetischen Clip



15,00 €
6,90 €

LxBxH mm	Leuchtweite m	Art.-Nr.	EUR
158x32x17	30	6606190853.1	6,90

Blue Power

Blue Power LED Stiftlampe

aus Aluminium mit Halteclip · 3 Leuchtmodi (High, Medium, Low) lassen sich über einen Druckknopf am Ende der Lampe ändern · am Schalter befindet sich darüber hinaus ein starker Haltemagnet · der Micro-USB-Kontakt ist mit einer Abdeckung geschützt und ist mit Hilfe einer Gummidichtung versiegelt · der Ladezustand wird über eine kleine LED angezeigt



43,20 €
23,90 €

Lieferumfang: USB-Ladekabel und Akku

Ladezeit h	Leuchtstärke lm	Leuchtweite m	Brenndauer h	Akku V/mAh	Gewicht g	Art.-Nr.	EUR
1,5	110	35	16	3,7 / 320	56	A010058724	23,90

Blue Power

Blue Power LED Kopflampe

inkl. 3x AAA Batterien 100 Lumen · mit zwei Kopfbändern



15,00 €
9,90 €

Leuchtstärke lm	Leuchtweite m	Brenndauer h	Art.-Nr.	EUR
100	< 50	< 60	A010055151	9,90

LED-Strahler NOVA

leistungsstarke COB Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Einsatz · kräftiges Gehäuse aus Aluminiumguss · schlankes und elegantes Design · die Leuchte ist absolut unzerbrechlich und stoßfest · 5-stufige Dimmer-Funktion · mit integriertem Tragegriff

Besondere Produktvorteile:

- geringer Stromverbrauch
- minimale Erwärmung
- lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- Leuchte schwenkbar
- Dual-System mit leichter und schneller Montage/Demontage des Kabels
- mit Ladezustandsanzeige und Anzeige der Restlaufzeit auf der Rückseite des Strahlers
- Stützfuß schwenkbar
- für den Einsatz im Freien zugelassen

Ladezeit h	Leuchtdauer h	Art.-Nr.	EUR
2	1-12	6600070045	129,00

Fingerabdruck Vorhangschloss 56/50

Speichert bis zu **10 Fingerabdrücke** · gehärteter Stahlbügel · schneller Sensor mit 360° Erkennung · sicherer Speicher · auch bei entleerten Batterien bleiben die Daten erhalten

Einsatz und Anwendung:

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Spinden, Werkzeugkisten, Schuppen, Schaltanlagen etc.

Art.-Nr.	EUR
A010075745	29,00

Infrarot-Thermometer-Set testo 830-T2

mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 12:1 Optik zur exakten Messung auch bei großen Distanzen · schnelle Messwerterfassung von zwei Messungen pro Sekunde · gutes Handling dank "Pistolendesign" · besitzt eine Hold-Funktion und Anzeige von Min/Max-Werten · mit Alarmfunktion · weitere externe Fühler anschließbar · ± 1,5° C o. 1,5 % v. Mw. (+0,1...+400 °C) · ± 2°C o. ±2% (-30...0°C) · Infrarot Auflösung: 0,1°C · Betriebstemperatur von -20 bis +50 °C · Standzeit bis zu 15 h

Lieferumfang: Lederschutzhülle, Kreuzband-Oberflächenfühler, 9V Blockbatterie, Kalibrierprotokoll

Messbereich °C	Genauigkeit °C	Emissionsgrad	Art.-Nr.	EUR
-30 bis +400	± 1,5	einstellbar 0,1 bis 1,0	5104066150	139,00

Oberflächen-Thermometer testo 905-T2

mit Kreuzbandfühler · einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige · großer Messbereich · kurzzeitige Hochtemperatur-Messungen von bis zu + 500 °C möglich · sehr schnelle Ansprechzeit · einfache Bedienung · großes Display trotz Taschenformat · mit Auto-Off-Funktion · Standzeit bis zu 1000 Stunden · Betriebstemperatur von 0 bis +40 °C · Auflösung: 0,1 °C · Ansprechzeit: ca. 5 s t99

Lieferumfang: Befestigungs-Clip, 3 Microzellen AAA

Messbereich °C	Art.-Nr.	EUR
-50 bis +350 (kurzzeitig bis +500)	5104066210	79,00

SCANGRIP



229,90 €
129,- €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

LEDIP67



ABUS
Security Tech Germany

40,00 €
29,- €

testo



159,00 €
139,- €

testo



89,00 €
79,- €

testo

Blue Power



~~129,00 €~~
79,- €

Blue Power Werkzeugkoffer

schwarz · die Kofferschale besteht aus dem innovativen, strapazierfähigen und rutschfesten Oberflächenmaterial X-ABS · belastbar und kompakt

- 1 Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern
- 1 Klemmfach 400 mm | 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar

B x T x H mm Innen	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR
460 x 180 x 310	26	6527005103	79,00

Blue Power



~~220,00 €~~
159,- €

Blue Power Schalenkoffer

leicht gängige Rollen · Teleskopgriff · Kunststoffschalen sind aus Polypropylen (PP) · schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen · Kofferschalen werden durch hochwertige Scharniere miteinander verbunden · die Ober- und Unterschale greift über einen umlaufenden Aluminiumrahmen ineinander · ergonomischer Zweikomponenten-Tragegriff · Werkzeugtafeln sind herausnehmbar · inkl. Trennsteg für den Bodenbereich · abschließbar

Ausstattung:

- Deckeltafel: zweiseitig bestückbar; 24 Einsteckfächer; 12 Schlaufen; 1 Tasche mit Klettverschluss
- Bodentafel: einseitig bestückbar; 6 Einsteckfächer; 9 Schlaufen
- Besonderheiten: 2 Kleinteileboxen; 3 Trennsteg für Bodenschale

Tragfähigkeit max kg	Innenbreite mm	Innenhöhe mm	Innenlänge mm	Art.-Nr.	EUR
25	352	255	465	6530040118	159,00

Blue Power Werkstattwagen

kugelgelagerte Führung · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige PVC Rollen · mit 125mm 2 Bockräder und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · PVC Aufsatz mit Einteilungen

- 4 obere Schubladen 570 x 390 x 56mm (Innenmaß)**
- 2 untere Schubladen 570 x 390 x 132mm (Innenmaß)**

B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Tragkraft pro Schublade kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR
700x470x875	6	25	66	A010057690	289,00

Blue Power



~~349,00 €~~
289,- €

Rollwerkbank

mit besonders großem Nutzraum · Korpus in blau und Schubladen, sowie Türe in silber pulverbeschichtet · verschließbar mit der Zentralverriegelung mit Zylinderschloss der Schubladen · 30 mm starke Multiplex-Buchenholzarbeitsplatte · sieben Schubfächer (ein großes Schubfach, sechs Schubfächer individuell unterteilbar) · zum Lieferumfang gehören zehn Längs- und zwei Querteiler und zwei Distanzboxen · alle Schubladen mit Einzelverriegelung ausgerüstet, lassen sich vollständig herausziehen und laufen exakt und leicht in Kugelkorbführungen · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg · statische Tragkraft 700 kg - im mobilen Betrieb 500 kg · mit großen kugelgelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Laufrollen) · großer Stauraum, durch Tür gesichert · mit Fersenschutzkantung



~~1.636,00 €~~
960,- €

B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Art.-Nr.	EUR
1100 x 550 x 985	7	6548020920	960,00

Blue Power Kniebrett

schwarz/blau · aus hochwertigem Hartschaum · Stärke 30 mm · wärmeisolierend · ölbeständig · leicht zu reinigen · mit Tragegriff und praktischem Ablagefach für Kleinteile · zum bequemen Hinknien auf Hartböden



~~15,00 €~~
9,90 €

L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR
490 x 245 x 30	5227009290	9,90

Blue Power Liegematte

schwarz/blau · aus hochwertigem Hartschaum · Stärke 30 mm · wärmeisolierend · ölbeständig · leicht zu reinigen · mit Tragegriff und praktischem Ablagefachern für Kleinteile · für kurzzeitige Liegearbeiten, zum Schutz gegen Kälte und Hartböden



~~45,00 €~~
26,90 €

L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR
745 x 490 x 30	5227009295	26,90



Blue Power



3,60 €
1,70 €

Blue Power Bremsenreiniger

zur Reinigung von Bremssystemen, Kupplungsteilen usw. · entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen · kurze Einwirkzeit · ideal einsetzbar für die Montage und zur Endbehandlung von Werkstücken, insbesondere auch vor der Lackierung · anwendbar im KFZ-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit · auch geeignet für Glas oder Keramik · frei von chlorierten Lösemitteln und Silikon

Inhalt ml	Gebinde	Gebindepreis €/l	Art.-Nr.	EUR
500	Spraydose	3,40	6236001010	1,70



13,99 €
9,50 €

WD-40 Flexible Multifunktionspray

flexibles Sprührohr · Gleit- und Schmiermittel · Korrosionsschutz

silikon-, harz-, säure- und PTFE-frei · farblos · entfernt Fett, Ruß und andere Verschmutzungen von verschiedensten Oberflächen · löst eingeklemmte Teile · schützt Gummi vor frühzeitigem Altern · schützt Metall vor Abnutzung und Korrosion · wirkt wasserabweisend und schützt somit die Elektrik · extrem kriechfähig · fleckenfrei auf verschiedensten Untergründen · für schwer erreichbare Stellen geeignet · biegsames Sprührohr behält die gewünschte Form · mit nur einer Hand anwendbar

Inhalt ml	Gebinde	Gebindepreis €/l	Art.-Nr.	EUR
400	Spraydose	22,25	A010075787	9,50



ab 4,55 €
ab 2,15 €

WD-40 Multifunktionspray

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

silikon-, harz- und PTFE-frei · unterwandert Rostschichten · löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile · entfernt hartnäckigen Schmutz · verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme · hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert

Inhalt ml	Gebinde	Gebindepreis €/l	Art.-Nr.	EUR
100	Spraydose	21,60	6221004001	2,15
300	Spraydose-SmartStraw	13,30	6221004010	3,99
400	Spraydose	10,75	6221004004	4,30
500	Spraydose-SmartStraw	11,80	6221004020	5,90

SONAX



30,55 €
25,85 €

MultiWipes

72 Tücher im Eimer · Extrem reißfeste und widerstandsfähige Viskosevliestücher · zur gründlichen Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Zapfsäulen und anderen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, sowie zur Reinigung von Händen · Entfernt zuverlässig ölige, fettige Schmiere ebenso wie Kleber, Teer, Tinte, Wachs und frische Farbe · Trocknet schnell ohne Rückstände ab, mit angenehm frischem Duft · Besonders hautfreundlich dank Vitamin E und Aloe Vera

Art.-Nr.	EUR
6221001019	25,85

Nölle
PROFI BRUSH



2,25 €
1,15 €

Kunststoff-Kehrgarnitur

Handfeger mit Synthetikborste · heller Bart · Kehrschaufel mit Lippe · farbig sortiert

Blattmaß L x B mm	Art.-Nr.	EUR
330 x 220	5232040030	1,15



metabo

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Bit-Box SP (15 teilig)

Akkuspannung V / Ah	10,8 / 2,0
Bohr-Ø mm	Stahl 10 / Holz 18
Drehmoment max. N.m	hart: 34 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite mm	1-10

Art.-Nr.	EUR
A001035318	79,00



99,00 €
79,- €



Makita

Akkupack Power Source Kit 10,8V + Akku Bohrhammer 10,8V

Lieferumfang: 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, MAKPAC-Koffer

inklusive **1x Akku Bohrhammer 10,8V HS301DZ**

Leerlaufdrehzahl	0-850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.900 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	1,0 Joule
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	13/10/14 mm
Passend für	SDS-Plus
Akkuspannung	10,8V
Gewicht	2,6 kg



209,00 €
129,- €

Art.-Nr.	EUR
A010049208	129,00



Makita

Akkupack Power Source Kit 10,8V + Akku-Handkreissäge 10,8V

Lieferumfang: 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, MAKPAC-Koffer

inklusive **1x Akku-Handkreissäge 10,8V HS301DZ**

Leerlaufdrehzahl	1.500 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	25,5 mm
Schnittleistung 45°	16,5 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	85/15 mm
Akkuspannung	10,8V
Gewicht	1,6 kg



215,00 €
129,- €

Art.-Nr.	EUR
A010049210	129,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-30

Neuster und effizientester EC Motor mit 30 Nm Drehmoment und 1.600 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

Lieferumfang: 2x GBA 12V 2.0Ah Akkupack, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

Akkuspannung V / Ah	12 / 2,0
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-420 / 0-1.600
Max. Schrauben-Ø mm	8
Max. Bohr-Ø mm Stahl/Holz	8 / 20
Drehmoment (hart/weich) Nm	30 / 18
Bohrfutterkapazität	10 "

Art.-Nr.	EUR
A010073607	109,00



159,00 €
109,- €



BOSCH
Technik fürs Leben

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Neuster und effizientester EC Motor mit 55 Nm Drehmoment und 1.750 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

Lieferumfang: 3 x ProCORE 18V 4.0Ah Akkupack, Ladegerät GAL 18V-40, L-Case

Akkuspannung V / Ah	18 / 4,0
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-450 / 1.750
Max. Schrauben-Ø mm	13
Max. Bohr-Ø mm Stahl/Holz	35 / 13
Drehmoment (hart/weich) Nm	55 / 28
Bohrfutterkapazität	1,5-13 "

Art.-Nr.	EUR
A010073614	210,00



296,00 €
210,- €

+ Extra!



Milwaukee

Akku-Bohrschrauber M18 FDD

2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment · Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors* · REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz · REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus · 24-Stufige Drehmomenteinstellung · Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben · FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel · robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: 2x 5,0Ah Li-ion Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD Box

Akkuspannung V / Ah	18 / 5,0
Bohr-Ø mm	Stahl 13 / Holz 45
Drehmoment max. N.m	135
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13

Art.-Nr.	EUR
9101010165	269,00



469,00 €
269,- €





479,00 €
279,- €

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD

2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment · Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors* · REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz · REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus · 24-Stufige Drehmomenteinstellung · Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein · Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben · FIX-TEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel · robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: 2x 5,0Ah Li-ion Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD Box

Akkuspannung V / Ah	18 / 5,0
Bohr-Ø mm	Stahl 13 / Holz 65
Drehmoment max. N.m	135
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Schlagzahl min ⁻¹ Max.	32.000

Art.-Nr.	EUR
9101010170	279,00




509,00 €
329,- €

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

Sehr Kraftvoller und extrem kurzer Akku-Bohrschrauber · Bürstenloser Motor für Mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse · 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · mit Akkukapazitätsanzeige · Doppel LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, 2 x Akku BL1850, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip

Akkuspannung V / Ah	18 / 5,0
Drehmoment max. Nm	weich:60 / hart:115
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1. Gang: 0-550 / 2.Gang: 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR
9101004865	329,00



Winkelschleifer W750-125 Set

Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz:

- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Diamant-Trennscheibe, 2 Trennscheiben Novorapid Inox, Lamellenschleifteller Novoflex Inox P 60

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	450 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.000 /min
Drehmoment	1,7 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	1,8 kg
Kabellänge	2,5 m

Art.-Nr.	EUR
A01005141	75,00



85,00 €
75,- €

Winkelschleifer GWS 17-125 CI

Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic · Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung · Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit · führender Anwenderschutz durch KickBack Control · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen · gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt · optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub, Vibration · Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration Control

Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	EUR
A001019008	119,00



205,00 €
119,- €



Winkelschleifer GWS 20-230JH

Kompakter und leichter Winkelschleifer mit einem leistungsstarken 2000 Watt Motor · gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer · der drehbare Getriebekopf ermöglicht die optimale Anpassung an jede Arbeitssituation

Lieferumfang: Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Schutzkappe, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



139,99 €
99,- €

Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50

Art.-Nr.	EUR
A0000955349	99,00



Säbelsäge RS 11-28

VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter · Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion · Sägeblatt um 180° wendbar + Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar · ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff · gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren und angenehmen Griff · staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse · integriertes LED-Licht · **max. Materialstärke (Holz):** 230 mm, **max. Materialstärke (Metall):** 20 mm

Lieferumfang: 1 Sortiment Sägeblätter, 1 Transportkoffer



179,00 €
119,- €

Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0-2700

Art.-Nr.	EUR
9101020960	119,00



Prestige Handkehrmaschine 550

Handkehrmaschine mit 2 rotierenden Tellerbürsten für kleine und mittlere Flächen · kehrt schnell und gründlich auf glatten Böden z.B. Staub, Laub, Sand, Papier, Glasscherben, kleine Steine, kleine Dosen u.v.m. · geräumiger Schmutzfangbehälter mit 25 L Volumen · Arbeitsbreite 550 mm · für verschiedene Bodenverhältnisse einstellbar · platzsparende Aufbewahrung · für Innen und Außen geeignet · arbeitet rund 5 Mal schneller als ein herkömmlicher Besen · Kehrleistung ca. 1.500 m²/Stunde



145,00 €
109,- €



Art.-Nr.	EUR
A010058939	109,00

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap L

kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger · mit halbautomatischer Filterabreinigung · eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen · extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird · sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar

Luftmenge l/min	74 l/s
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	70
Netzspannung V / Hz	50-60
Gewicht kg	11,8
L x B x H mm	525 x 370 x 560



339,00 €
269,- €

Art.-Nr.	EUR
A010059282	269,00

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre, 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse, 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525



209,00 €
164,- €

Art.-Nr.	EUR
9101023080	164,00

RIDGID

Hand-Inspektionskamera micro CA-350

Mit Aufzeichnungsmöglichkeit von Bildern und Filmen · leichte und kompakte Bauweise · bestens geeignet für Kontrolle schwer zugänglicher/einsehbarer Stellen · wie z. B. Boiler- und Versorgungsleitungen, Motoren- und Maschinenteile, die nur durch kleine Öffnungen zu erreichen sind

Technische Daten:

- Kabellänge: 90 cm (erweiterbar bis zu 9 m mit optionalen Verlängerungen)
- Kamerakopf: Aluminium 17mm Ø (Kamerakopf und Kabel bis 3 Meter wasserdicht)
- Beleuchtung: 4 einstellbare LEDs
- Bilddrehung: 4 x 90° (360°)
- Sichtweite: 10 mm bis ~
- Sichtfeld: 72°
- Fotoformat: Auflösung 640 x 480 JPEG
- Videoformat: MP4 - Auflösung (320 x 240)
- Bildrate: bis zu 30 FPS
- TV-Ausgang: PAL / NTSC - wählbar
- Interner Speicher: 235 MB
- Externer Speicher: SD Karte max. 32GB (4GB im Lieferumfang)
- Datenausgang: USB-Datenkabel und SD Karte
- Stromversorgung: 12 V Li-Ionen Akku
- Gewicht: 2,5 kg (inkl. Akku)
- Audio Rekorder: ja, integriert (inkl. Headset)
- Zubehör: Haken, Magnet und Spiegel (inkl.)

Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 0,9kg · Speichermedium: SD-Karte



Art.-Nr.	EUR
5180014160	399,00

RIDGID

Trockenschnittsäge Modell 590L

Leistungsstarke 2200 W Trockenschnittsäge, 230 V, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min · liefert saubere, praktisch gratfreie Schnitte an Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff · Schnellspannsystem für schnelle Bedienung · Spindelsperre für problemlosen Blattwechsel · verstellbar Schnittwinkel 45°-90° · inklusive einem 355 cm (14 Zoll) Sägeblatt mit hartmetall-bestückten 80 Zähnen für hohe Lebensdauer ausgestattet · Gewicht 23 kg



Art.-Nr.	EUR
A010066113	790,00

Säulen-Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH40CTP

Mit Kreuztisch und Pinolenvorschub

Beschreibung:

- Schwere, massive Gussausführung
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Großer Drehzahlbereich von 95 - 3.200 min-1
- Zweistufiger Qualitäts-Industrieelktromotor
- Groß dimensioniert, massiver Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet, über 3 Handräder verstellbar, mit eingearbeitete Längsmaß-Skala
- Einstellbare Endanschläge am Kreuztisch
- Getriebekopf und Tisch können in der Höhe verstellbar werden
- Tischführungen sind über nachstellbare Keilleisten präzise einstellbar
- Massive präzise oberflächenbearbeitete Grundplatte; durch Wegschwenken des Kreuztisches als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf ± 45° schwenkbar
- Bohrtiefenanschlag
- Gewindeschneidfunktion
- Automatischer Pinolenvorschub

Technische Daten:

- Bohrleistung Stahl: 32 mm
- Dauerbohrleistung Stahl: 25 mm
- Gewindeschneiden Stahl: M 16
- Schaftfräsergröße: max. 25 mm
- Messerkopfgröße: max. 76 mm
- Motor: 400V, 1,1/1,5 kW
- Drehzahlbereich: 2x6 Stufen 95 - 3200 min⁻¹
- Spindel: MK 4
- Ausladung/Pinolenshub: 280/120 mm
- automatischer Pinolenvorschub: 0,1/0,18/0,26 mm/U
- Tischlänge x-breite/T-Nuten: 730x210mm/14 mm
- Abstand Spindel - Bohrtisch: max. 600mm
- Säulendurchmesser: 115 mm
- Länge: ca. 1060 mm
- Breite/Tiefe: ca. 745 mm
- Höhe: ca. 2090 mm
- Gewicht: 350 kg

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 1-13mm / B 18, T-Nutensteine, Reduzierhülse MK 4 - MK 3, Aufnahmedorn MK 4 / B16, Bedienwerkzeug

+ kostenlose Beigabe

Maschinenschraubstock BSI 140

Technische Daten:

- Backenhöhe: 45 mm
- Backenbreite: 140 mm
- Spannweite: 150 mm
- Langlochbreite: 14 mm
- Länge ohne Kurbel: 290 mm
- Spannhöhe: 50 mm
- Bauhöhe: 93 mm

Art.-Nr.	EUR
A010075491	2.799,00

Stürmer

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



*zzgl. Versandkosten



Art.-Nr.	EUR
A010075492	--



Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG

Für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°

Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien · Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten · Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter · mit Kühlsystem an den Sägebandführungen · mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes · beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkszylinder in der oberen Lage automatisch – ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich · Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes · Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch · Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)



~~3.890,00 €~~
3.199,- €*

Spannbereich:

- 0° rund (Rohr): 230 mm
- 0° rund (Vollmaterial): 150 mm
- 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 280 x 210 mm
- 0° Bündel (Rohr): 180 x 120 mm
- 45° rund (Rohr): 190 mm
- 45° rund (Vollmaterial): 110 mm
- 45° rechteck liegend (Hohlprofil): 180 x 170 mm
- 60° rund (Rohr): 100 mm
- 60° rund (Vollmaterial): 80 mm
- 60° rechteck liegend (Hohlprofil): 100 x 70 mm
- +45° rund (Rohr): 170 mm
- +45° rund (Vollmaterial): 110 mm
- +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 170 x 120 mm

Technische Daten:

- Motorleistung: 400V, 1,1 kW
- Bandgeschwindigkeit: 35 / 70 m/min
- Geschwindigkeitsstufen: 2
- Sägebandabmessungen: 2720x27x0,9 mm
- Tischhöhe Materialzufuhr: 785 mm

* zzgl. Versandkosten

+ kostenlose Beigabe

Starter-Set BMBS 230x280

Für Metallbandsägen

Lieferumfang:

- 2 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ
- 2 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ
- 1 x Sägeband 2720 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ
- 1 x Kühlmittelkonzentrat 5 Liter



~~174,90 €~~
0,- €

Art.-Nr.	EUR
A010075493	--

Art.-Nr.	EUR
9101027150	3.199,00

Blue Power Druckluft Reinigungs-Pistole

Zerstäubt sowohl Luft als auch Reinigungsflüssigkeiten sehr fein und verwirbelt diese unter extrem hohem Druck · Schmutzpartikel werden mit enormer Kraft aus den zu reinigenden Oberflächen entfernt



~~96,00 €~~
69,- €

Art.-Nr.	EUR
A010014599	69,00





Blue Power



~~139,00 €~~
119,- €

Blue Power Schlagschrauber

Mini Doppelhammer · Komfortgriff · Abluftführung nach unten · Kompositgehäuse · Leistungsstufen regelbar · Rechts-/Linkslauf · geräuscharm

Antriebsvierkant mm (Zoll)	12,5 (1/2")
Drehmoment max. Nm	610
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	9000
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR
9204130150	119,00

Blue Power



~~179,00 €~~
149,- €

Blue Power Schlagschrauber

Doppelhammer · Komfortgriff · Abluftführung nach unten · Kompositgehäuse · Leistungsstufen regelbar · Rechts-/Linkslauf · geräuscharm

Antriebsvierkant mm (Zoll)	12,5 (1/2")
Drehmoment max. Nm	1220
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6500
Gewicht kg	2,02

Art.-Nr.	EUR
9204130152	149,00

Blue Power



~~279,00 €~~
249,- €

Blue Power Schlagschrauber

Doppelhammer · Komfortgriff · Abluftführung nach unten · Kompositgehäuse · Leistungsstufen regelbar · Rechts-/Linkslauf · geräuscharm

Antriebsvierkant mm (Zoll)	20,0 (3/4")
Drehmoment max. Nm	1485
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR
9204130154	249,00

Kolbenkompressor AH 15-8 E 24 M

Dieser ölfreie Kolbenkompressor ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet · da kein Ölwechsel notwendig und der Elektromotor an den Kompressorblock angeflanscht ist, wird der Wartungsaufwand auf ein absolutes Minimum beschränkt · Dank seiner Aluminium-Leichtbauweise ist er die perfekte Wahl, wenn nur geringe Mengen Druckluft benötigt werden · beim Transport lässt er sich flach hinlegen

Ansaugleistung l/min	205
Volumenstrom l/min	88
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	8
Motorleistung kW	1,5
Gewicht kg	22

Art.-Nr.	EUR
A010075747	185,00



~~233,00 €~~
185,- €

Atlas Copco

Kolbenkompressor AF 25-10 E 10 M

Dieser ölgeschmierte Kolbenkompressor zeichnet eine besondere Kombination an Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus · leicht und beweglich ist das Gerät ohne große Anstrengung schnell an seinem Einsatzort gebracht und überzeugt dort durch seine hervorragende Kühlung · der Kompressorblock wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt – einem Material, das auch in besonders leistungsstarken Automotoren eingesetzt wird

Ansaugleistung l/min	250
Volumenstrom l/min	122
Behältervolumen l	10
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW	1,85
Gewicht kg	24

Art.-Nr.	EUR
A010075749	290,00



~~366,00 €~~
290,- €

Atlas Copco

Kolbenkompressor AC 31-10 E 90 M

Dieser ölgeschmierte Kolbenkompressor ist mit einem langsam laufenden Kompressorblock ausgestattet und verfügt daher über eine außergewöhnliche lange Lebensdauer · die Zylinder aus Gusseisen mit langsam laufenden Kolben sind bekannt für ihre Langlebigkeit · vor allem größere Betriebe und Werkstätten mit höherem Luftbedarf setzen diese äußerst zuverlässigen Powerpakete ein

Ansaugleistung l/min	355
Volumenstrom l/min	190
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW	2,2
Gewicht kg	66

Art.-Nr.	EUR
A010075750	799,00



~~1.012,00 €~~
799,- €

Atlas Copco



**Kompressor 500/410/50l/10bar/3kW
fahrbar Airprofi 503/50**

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar



~~945,00 €~~
819,00 €

+ kostenlose Beigabe

Druckluftschlauchtrommel DST 8/31

Polyurethanschlauch mit Gebeeinlage · mit Knickschutz · am Standfuß 360° drehbar · hochflexible und abriebfest · mit Qualitätsschnellkupplung und -stecknippel



~~109,00 €~~
0,- €

Schlauch Innendurchmesser	8 mm
Schlauch Außendurchmesser	12 mm
Schlauchlänge	30 m
Schlauchmaterial	Hybrid (PVC und Gummi)
Anschlussschlauch Länge	1,5 m
Betriebsdruck	8 bar
Berstdruck	24 bar
Betriebstemperatur	20 - 45 °C
Anschlussgewinde Durchmesser	1/4 "

Art.-Nr.	EUR
A010075494	--

Art.-Nr.	EUR
9101026135	819,00



**FORDERT NOCH HEUTE
UNSERE FACHKATALOGE AN!**

WWW.DELKER.SHOP

Tel.: +49 (0) 201 8912-0
Fax: +49 (0) 201 8912-100
E-Mail: info@delker.com



FRIEDRICH DELKER GMBH & CO. KG
MANDERSCHIEDTSTR. 20
45141 ESSEN

POSTFACH 10 08 52
45008 ESSEN

TEL.: +49 (0) 201 8912-0
FAX: +49 (0) 201 8912-100

WWW.DELKER.COM
INFO@DELKER.COM

UND HYGIENE
METALLBEARBEITUNG
BÜROAUSSTATTUNG
D 2 B
PRÜFUNG
C-TEILE MANAGEME
PRÄZISIONSWERKZ
MONTAGELEIST
ZUVERLÄSSIG
HAMMER
WERKSTATTBEDARF
FLEXIBILITÄT
SORTIMENTSBREITE
SHOP
ARBEITSSCHUTZ
SICHERHEIT
LOGISTIK
QUALITÄT
SALES SUPPORT
ETTMANAGEMENT
PLANUNG UND BERATUNG
HÄNDLER
WERTKette
KUNDENNÄHE
ARBEITSPLATZANALYSE